

Allergia/intolerancia		
Vizsgálat	Egységár (Ft)	Eredménykiadás (munkanap)
Totál IgE	4 500	5
<b>Allergia panelek</b>		
Inhalatív allergiapanel, pollenek - 19 allergén	24 900	5
Inhalatív allergiapanel, penész és por - 9 allergén	14 900	5
Inhalatív allergiapanel, állatok - 9 allergén	14 900	5
Inhalatív allergiapanel - teljes, 37 allergén	39 900	5
Nutritív allergiapanel - 26 allergén	24 900	5
Nutritív allergiapanel, húsok - 9 allergén	14 900	5
Nutritív allergiapanel - teljes, 34 allergén	34 000	5
Vegyes allergiapanel - 20 allergén	24 900	5
Rovar allergiapanel - 4 allergén	14 900	5
ALEX allergiapanel - 295 allergén	99 900	11
<b>Molekuláris allergia panelek</b>		
Alma (rMal d1, rMal d3)	12 000	5-15
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin)	18 000	5-15
Dió (rJug r1, rJug r3)	12 000	5-15
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3)	40 000	5-15
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9)	22 000	5-15
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4)	18 000	5-15
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6)	18 000	5-15
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein)	18 000	5-15
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin)	18 000	5-15
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6)	22 000	5-15
Parlagfű (Pektát-liáz)	6 000	5-15
Bromelain - CCD marker nMUX F3	6 000	5-15

Allergia/intolerancia		
Vizsgálat	Egységár (Ft)	Eredménykiadás (munkanap)
<b>Táplálékintolerancia panelek</b>		
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46)	39 900	5
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag)	69 900	6
Táplálékintolerancia (IgG) panel 220 (ingyenes dietetikai tanácsadással)	79 900	11
Hisztamin intolerancia (DAO)	18 000	5-15

Vizeletvizsgálatok		
Vizsgálat	Egységár (Ft)	Eredménykiadás (munkanap)
Teljes vizelet (általános és üledék)	1 400	1
Vizelet fehérje	250	1-2
Vizelet mikroalbumin	1 300	1-2
Vizelet glükóz	250	1
Vizelet kalcium	250	1
Vizelet foszfát	250	1
Vizelet karbamid	250	1
Vizelet kreatinin	330	1
Vizelet húgysav	250	1
Vizelet amiláz	550	1
Vizelet kálium	250	1
Vizelet klorid	250	1
Vizelet nátrium	250	1

**Az eredménykiadási határidő a minták laboratóriumba érkezésétől számítva érvényes.**

Az árjegyzék 2024. február 1-től módosításig érvényes.